



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области

Предписание

должностного лица

уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, надзор в сфере защиты прав
потребителей

№ 02-204 от «27» декабря 2018 г.

При проведении плановой проверки ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса", юридический адрес: 625027, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Мельникайте, 76, фактические адреса: 625027, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 76; 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 63, 625013
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 3 кор. 1, 2
ИНН - 7203003137 ОГРН - 1027200805631
на основании распоряжения от 15.11.2018г. №02-00543 были выявлены нарушения:

Положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
п.9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	<u>Тюменская область, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 63</u> 1) Обеспечить наличие кресел, оборудованных регулятором спинки в кабинетах информатики № 409, 412, 401	30.08.19г. +
п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	2) Обеспечить в кабинетах информатики наличие двух отдельных поверхностей в конструкции одноместного стола для работы с ПЭВМ.	30.08.19г. +
п. 2.2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно- эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	3) рабочие места обучающихся в кабинете №408 (иностранный язык) оборудовать столами и стульями.	30.08.19г. ? +
п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно- эпидемиологические требования к организации учебно-производственного	4) Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в учебных кабинетах № № 409, 412, 401, 302, 207, 201, 210, 112,	01.04.19г. Т

К 01.02.2019 (14) 30.08.2018 (12)
01.04.2019 (14) 30.12.2018 (15)

Принято к исполнению
Тюменская область

ГАПОУ ТО
"Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса"

Входящий № 349-Д
«27» 12 2018 г.
17:41

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	117, 101 в соответствии с требованиями п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03.	
п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 63 (столовая) 6) Не допускать использования на производстве разделочных досок из пластмассы	01.02.19г. +
п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.»	7) Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов, исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а также встречного движения посетителей и персонала.	01.02.19г. -
п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.»	8) Не допускать повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 - 3 дня, в том числе ватрушка с творогом, запеканка из творога, рыба «Лакомка», курица запеченная, каша «Геркулесовая» жидкая с маслом.	01.02.19г. +
п. 8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.»	9) Исключить использование сметаны для заправки салатов.	01.02.19г. +
п. 6.17, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.»	10) Придерживаться примерного двенадцатидневного меню согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, в том числе обеспечить 4-х разовое питание, ежедневно в каждый прием пищи включать ржаной хлеб.	01.02.19г. +
п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.»	11) обеспечить проведение бракеража готовой продукции с занесением информации в бракеражный журнал согласно перечня блюд, указанном в ежедневном меню.	01.02.19г. +
п.9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 76 12) Обеспечить наличие кресел, оборудованных регулятором спинки в кабинетах информатики № 401, 404. 13) Обеспечить в кабинетах информатики	30.08.19г.

<p>п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"</p>	<p>наличие двух отдельных поверхностей в конструкции одноместного стола для работы с ПЭВМ.</p>	<p>30.08.19г</p>
<p>п. 2.4.3.5, п. 2.4.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</p>	<p>14) Оборудовать кабинет №112 (Лаборатория «Учебный кондитерский цех») приточно-вытяжной вентиляцией, в связи с тем, что в кабинете установлено технологическое оборудование, являющееся источником повышенного выделения влаги и тепла.</p>	<p>30.08.19г.</p>
<p>п. 2.4.3.5, п. 2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"</p>	<p>15) Обеспечить санитарные узлы для обучающихся и персонала механической вытяжной вентиляцией. А также обеспечить наличие на каждом этаже санитарных узлов для подростков обоего пола, а именно: санитарные узлы на четвертом этаже, санузел для юношей на втором этаже, санузел для девушек на первом этаже.</p>	<p>30.08.19г.</p>
<p>п. 2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"</p>	<p>16) Предусмотреть помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств на каждом этаже учебного корпуса, оборудованные поддоном, подводкой холодной и горячей воды, естественной вытяжной вентиляцией, с облицовочными стенами глазурованной плиткой на высоту 1,5 метра.</p>	<p>30.08.19г.</p>
<p>п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"</p>	<p>17) Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в учебных кабинетах № № 201, 301, 302, 303, 304, 305, 408, 405, 401, 404 в соответствии с требованиями п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03.</p>	<p>01.04.19г.</p>
<p><u>Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермьякова, д. 3 кор 2</u></p>		
<p>п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</p>	<p>18) Оборудовать производственные помещения столовой (овощной, мясо-рыбный, салатный цеха) приточно-вытяжной вентиляцией.</p>	<p>30.12.2019г.</p>
<p>п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</p>	<p>19) Обеспечить состояние внутренней отделки стен и потолков в помещении моечной для кухонного и столового инвентаря в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.</p>	<p>30.12.2019г.</p>

п. 6.17, п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	20) Придерживаться примерного двенадцатидневного меню согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, в том числе обеспечить 4-х разовое питание, ежедневно в каждый прием пищи включать ржаной хлеб.	01.02.2019г.
п.2.5.1.4 СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	21) Обеспечить состояние внутренней отделки стен и потолков в помещении учебного корпуса в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно устранить: - отслоившиеся материалы покрытия (краски, штукатурки, известки), дефекты покрытия в виде трещин и дыр в стенах коридора по направлению к подсобному помещению (кабинет № 104), а также в самом кабинете № 104 (для хранения уборочного инвентаря и моющих средств), при подъеме на второй этаж на лестничном марше стена с дефектом покрытия красочного слоя, участки шелушения и отслоения побелочного слоя на стенах и потолке в спортивном зале, следы течи.	30.12.2019г.
п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	22) Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха) в учебном кабинете № № 203 в соответствии с требованиями п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03.	01.04.19г.
<u>Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 3 кор 1</u>		
п.9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	23) Обеспечить наличие кресел, оборудованных регулятором спинки в кабинетах информатики № 404, 409, 410.	30.08.19г.
п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	24) Обеспечить в кабинетах информатики наличие двух отдельных поверхностей в конструкции одноместного стола для работы с ПЭВМ.	30.08.19г.
п. 2.4.3.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	25) Обеспечить санитарные узлы для обучающихся и персонала, а также помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря механической вытяжной вентиляцией	30.12.19г.
п. 2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях"	26) Обеспечить на каждом этаже санитарные узлы для подростков обоего пола, а именно: санузел для юношей на четвертом, третьем, втором этажах, санузел для девушек на четвертом, третьем, первом этажах.	30.08.19г.

начального профессионального образования"		
п. 2.5.1.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	27) Обеспечить целостность облицовочной плитки на стенах в туалетных комнатах для юношей на первом этаже и для девушек на втором этаже, для обеспечения качественной влажной уборки и дезинфекции.	30.08.19г.
п. 2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	28) Предусмотреть помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные поддоном, подводкой холодной и горячей воды, естественной вытяжной вентиляцией на втором, третьем и четвертом этажах учебного корпуса	30.12.19г.
п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 "Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"	29) Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в учебных кабинетах № № 213, 214, 218, 308, 309, 301, 402, 404, 409 в соответствии с требованиями п.2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03.	01.04.19г.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 1, каб. 16 в установленные сроки, в письменном виде, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания. (фото, копии протоколов лабораторных исследований дезинфицирующих средств).

Предписание может быть исполнено досрочно.

Ответственность за выполнение вышеизложенных мероприятий предписания возлагается на юридическое лицо ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса».

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений закона, влечёт административную ответственность, предусмотренной ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ административных правонарушениях.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт ОСН Управления Роспотребнадзора по Тюменской области
С.С. Королёва

С предписанием ознакомлен, получил, об ответственности предупреждён:


руководитель


подпись


подпись
27.12.2018
дата
Голышев И.А.
фамилия, имя, отчество